

Kontrolrapport



Virksomhed **Cafe Portalen Greve**

Teater & Musikhus

Adresse **Portalen 1**

Postnr./By **2670 Greve**

CVR-nr. **33861346**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

Denne kontrol, dato

05-12-2018



Tidligere kontrol

Dato **26-04-2017**



Dato **28-09-2016**



Dato **05-04-2016**



Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask i barområde og køkken, opbevaringstemperatur i køleenheder i køkken, samt i kølerum. Gennemgået procedure for affaldshåndtering, samt styring af holdbarhed på anbrudte fødevarer i køkkenet, ingen anmærkninger. Kontrolleret anretning og håndtering af tag-selv buffet, herunder passende længde tænger for at undgå krydssmitte, ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: Dør mellem forrum og mellemgang står helt åben under kontrolbesøget. Døren står åben ved hjælp af udstyr som er sat foran døren for at den ikke lukker. I mellemgangen opbevares der service og udstyr til køkkenet. Endvidere benyttets mellemgangen til gennemgang med fødevarer da køkken og kølerum ligger i hver ende af mellemgangen. Døren mellem forrum og toilet er under kontrolbesøget helt lukket.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om regler for forrum til toilet.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af køkken, mellemgang med service, personaletoilet, kølerum og barområde med buffet-servering. Virksomheden har redegjort for gode



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

45 min.

Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Cafe Portalen Greve**

Teater & Musikhus

Adresse Portalen 1

Postnr./By 2670 Greve

CVR-nr. 33861346

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

arbejdsgange for renholdelse af lokaler, ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set stikprøvevis dokumentation for gennemført egenkontrol for varemottagelse, opbevaringstemperatur, varmebehandling og nedkøling fra juni 2018 til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

05-12-2018

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift